

Technisches Merkblatt

SAMO Möbelfarbe Nr. 698

Anwendungsbereich	Kreidefarbe für unbehandelte Massivholzmöbel im Innenbereich.			
Eigenschaften	Dekorativ, porenfüllend, matt.			
Volldeklaration	Kreide, Titandioxid, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Glimmer, Talkum, Orangenöl, Kieselsäure, Eisenoxide, dehydrierter Aminozucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr). Je nach Farbton variierend.			
Farbton	204 Weiß 895 Honiggelb 916 Salbei	580 Cremeweiß 899 Rose 970 Pistazie	645 Lichtgrau 900 Blaugrau	648 Schlamm 903 Minze
Verdünnung	Zum Spritzen mit SVALOS – Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293.			
Verarbeitung	Durch sparsames Streichen oder Rollen (unverdünnt) oder Spritzen (max. 10 % verdünnt), bei Temperaturen über 15°C und geringer Luftfeuchtigkeit.			
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln! 1 l unverdünnt reicht für 10 - 15 m ² pro Anstrich, d.h. 80 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Holzes auch erheblich weniger.			
Dichte	Ca. 1,57 – 1,59 g/ml, je nach Farbton verschieden.			
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 3 Stunden; schleifbar und überstreichbar nach 24 Stunden, durchgehärtet nach ca. 6 - 7 Tagen. Trocknungsverzögerung bei zu dickschichtigem Auftrag, bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.			
Reinigung	Werkzeuge gleich nach Gebrauch mit SVALOS - Verdünnung Nr. 222 oder LEVO – Pinselreiniger Nr. 997.			
Hinweise	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit SAMO Möbelfarbe Nr. 698 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Farbe luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.</p> <p>Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält D-Limonen, Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p>			
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
Gebinde	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.			
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Öle in Anbruch Gebinden reagieren mit Sauerstoff. Je weniger Öl noch vorhanden ist, umso mehr. Reste sollen in kleinere Gefäße umgefüllt werden.			

Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

SAMO Möbelfarbe Nr. 698

Vorbereitung	Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 15 %), fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Vorschleif bis max. 120er Korn.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein bis zwei sparsame Aufträge mit der Möbelfarbe Nr. 698 mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzauftrag, bei Temperaturen über 15°C.
Renovierung	Nicht intakte Altanstriche durch Abschleifen restlos entfernen. Anstrichaufbau wie auf unbehandeltem Holz.
Hinweise	<p>SAMO Möbelfarbe Nr. 698 soll sparsam aufgetragen werden. Zu dicke Auftragsschichten können zu Trocknungsverzögerungen und bei Folgeanstrichen zur Rissbildung führen.</p> <p>Die Möbelfarbe enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Für evtl. Folgen wie mangelhafte Haftung und Geruchsentwicklung, die durch Überstreichen von Produkten anderer Hersteller entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Silikonmasse nicht überstreichen.</p> <p>Nachbehandlung mit einer der KUNOS Öle, wie Nr. 243, 244-002 (farblos) oder 245 ist nach 24 Stunden für eine Wasserbeständigkeit und Strapazierfähigkeit notwendig.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juli 2015